

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL

ALGEMENE INFORMATIE

Adres: Torenstraat 10, Oosterhout ND

Adres Laad&Los: Valkenstraat 2

Telefoon Algemeen: 0162-428600

E-mail Algemeen: info@theaterdebussel.nl

E-mail Techniek: techniek@theaterdebussel.nl

Website: www.theaterdebussel.nl

Directeur: C. Louwers

Contactpersoon techniek: E. van 't Hof

Aanvang avondvoorstelling: 20:15u

Aanvang middagvoorstelling: 14:15u

TONEELAFMETINGEN

- Breedte maten

Bruto speelplan/zijtoneel	19550
Netto speelplan	17500
Zijbrug	17500
Vaste opening	14800
Manteau-opening maximaal	12000
Manteau-opening minimaal	9100
Voortoneel	17600
Orkestbak	13600
Zaal	20000

- Diepte maten

Bruto speelplan/achtertoneel	13900
Netto speelplan	8500
Achterzijde manteau	0
Voorzijde manteau	-260
Voordoek	-690

Bruto speelplan/achtertoneel	13900
Rand voortoneel (M)	-1300
Rand orkestbak (M)	-5920
Balkonrand (M)	-13550
Achterwand zaal	-15620

-
-

-Hoogtematen

Bruto speelplan/rollenzolder	15030
Netto speelplan	13750
Portaalbrug maximaal	8000
Portaalbrug minimaal	4500
Vaste opening	10850
Onderzijde zijbrug	8060
Zaalfloer bij podiumhoogte	0
Hoogte achtertoneel	6110

-Opmerkingen

Koperen Kees aanwezig

TREKKENWAND

- Systeem: DTS2
- Bediening: Toneel Links
- Trektype: Buis
- Roelengte: 15200 mm
- Max. trekhoogte: 13500 mm
- Trekbelasting: 300 kg
- Puntbelasting: 150 kg
- 37 trekken, 2 zijtrekken

-Opmerkingen

Zie bijlage voor trekkenlijst.

Er wordt alleen gehesen met gecertificeerd materiaal.

Het is verboden mensen/ -en dieren te hijsen.

TONEEL

-Zaal

- Zitplaatsen totaal: 475

TECHNIEKPLAATSEN: RIJ 12

-Vloer

Spijkeren/schroeven: Toegestaan (max. 4mm dikte en 4cm lengte)

Helling: 0%

Max. belasting: 450 kg/m²

Balletvloer: Zwart

-Afstopping

Wat	Aantal	Afmeting	Kleur
Poten	5	7m hoog	Nachtblauw
Friezen	5	14m breed	Nachtblauw
Horizondoek	1	8m x 14m	Wit
Gaas	1	8m x 14m	Zwart
Zijzwart	JA	-	Zwart
Fond	JA	7m hoog	Nachtblauw

-Voordoek

Kleur: Rood

Bediening: Hand

Waar bediend: Toneel Links

-Podiumdelen

8 podiumdelen van 2m x 1m.

Hoogtes: 20/40/60/80

-Laden/lossen

Overdekte laad- en los.

Aantal vrachtwagens: 1

Ramp: aanwezig

-Krachtstroom

Toneel rechts: 2x 125 amp. & 2x 32 amp. (1 is audio)

Toneel links: 1x 62 amp. & 1x 125 amp.

-Overigen

Hoogwerker: aanwezig (kan rijden op hoogte)

Intercom: aanwezig, 6 sets

Kluiten: aanwezig

Doekenpijpen: aanwezig
Internet: WIFI aanwezig
Vleugel: Steinway
Piano: Yamaha
Kleedkamers: 7

GELUID
Merk: Meyersound

Links/Rechts: UPQ-1P
Sub: 700-HP (PC)
Center Cluster: UPJ-1P
Front fill: UPM-1P
Balkon fill: UPJ-1P

Mengtafel: Allen & Heath iLive-T112 compleet
Mengtafel: Allen & Heath ZED-240

Monitors: L'acoustic 112P

LICHT:
Lichttafel: GrandMA 2 Light
DMX 512 & Ethernet: toneel links/rechts, zaalbrug, foh, lichtcabine.
2 vaste DMX lijnen naar FOH. Lijn 1 is het huislicht.
Afstandbediening: Focushand
Volgspot: Robert Juliat (vaste plek, in de regiecabine)
Horizonbatterij: 11x ETC Led S4 LED Series 2
Zaallicht: 501-508

Zie bijlage voor lichtplan.
Lampen in zaalbrug, portaal- en horizontrek worden niet verwijderd.

Filterlijst:

101	102	103	104	105	106	109	110	111	115	116	118	119	120	121
122	124	126	128	132	135	136	137	138	139	141	142	147	151	152
153	158	161	164	165	170	180	181	195	197	198	200	201	202	203