

TECHNISCHE LIJST THEATER DE BUSSEL

Beste technicus,

Hieronder volgt de technische lijst van Theater de Bussel. Onze 100 bezoekers opstelling, ziet er net wat anders uit dan gewend in de Grote Zaal.

Bij vragen kun je altijd mailen naar techniek@theaterdebussel.nl

STONEEL

Afmetingen podium: 9 meter breed. En 6 meter diep. 60 centimeter hoog. Op het podium ligt zwarte balletvloer. Ramp is aanwezig

NOTE: Onze zaal is een vlakke vloer zaal. Waarop een podium op het podium is gemaakt. De voorste 4 meter bevindt zich onder het trekkenveld. De laatste 2 meter bevindt zich daarachter.



TREKKENWAND

Systeem: DTS2

Maximale trekhoogte: 13,68

Lengte roede: 15,20

Afstopping: Poot 7 meter hoog, Fries 3 meter hoog.

Trekbelasting: 300 kg

Puntbelasting: 150 kg


Er wordt alleen gehesen met gecertificeerd hijsmateriaal.

NOTE: Beperkt aantal trekken beschikbaar (*zie trekkenlijst*). Friesen en poten hangen fixed momenteel.

FRONT OF HOUSE

Vanwege de maximaal 100 bezoekers, zit de techniek op het balkon, aan de zijkant. Uitzicht is voldoende.

Soundchecken/programmaren kan in het midden in de zaal, beneden op de vloer. Helaas vanwege de stoelenopstelling, is het niet mogelijk om beneden op te vloer te zitten. Wij snappen dat dit verre van ideaal is, en we hopelijk dat jullie daar ook in mee kunnen en willen denken.



KRACHTSTROOM

AUDIO: 32 ampère op links

LICHT & DERGELIJKE: 125 ampère op rechts

OVERIGEN:

Hoogwerker: is aanwezig en kan rijden op hoogte

WIFI: aanwezig

Wasmachine: aanwezig

Droger: aanwezig

Kluiten: aanwezig

Podiumdelen: 5 losse beschikbaar. Hoogte pootjes: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, en 100 cm.

PIANO:

Piano is aanwezig (YAMAHA)

NOTE: LET OP: vanwege het podium op toneel, 60 centimeter hoog. Kan er absoluut geen vleugel op het podium komen.

GELUID:

LINKS-RECHTS: per kant 2x L'Accoustic 112P

FRONTFILL: Meyersound UMP-1P

SUB: Meyersound 700-PH (PC)

Delay: Meyersound UPQ-1P

Monitors: 4x L'Accoustic 112P

ANALOGE MULTI: 12 inputs, 6 outputs

CAT5: 4 lijnen aanwezig

MENGTAFEL: Alen&Heath iLive-T112

MENGTAFEL: Alen&Heath ZED-240

Headset/handheld: 6 aanwezig, let op maar 6 ontvangers beschikbaar.

LICHT:

ORIGINELE ZAALBRUG: Niet beschikbaar

Originele portaaltrek is nu zaaltrek geworden (zie lichtplan)

Nieuwe portaaltrek (zie lichtplan)

Horizonbatterij: Niet beschikbaar

Achter het podium staan 2 wind-up statieven met truss erop, hier hangen 8 ledwashes aan. Expolite Tourwash 76. Deze hangen fixed, kan geen decor aan, of andere lampen aan. Kan geen hoogwerker of ladder bijkomen. Uiteraard kun je er gewoon gebruik van maken.

NOTE: Er hangt geen horizontdoek in.

DMXlijnen: 2 vaste dmx lijnen naar FOH, 2 CAT lijnen naar FOH.

Lichttafel: GRANDMA2 LIGHT

VIDEO:

Beamer (PANASONIC DZ790LB) hangt fixed in de trekken.

Schermbank hangt er standaard ook in (zie trekkenlijst, kan er wel worden uitgehaald). SCHERM: h: 285, b: 437. Verhouding: 16:10



